

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

IIS ROSSANO "ITI - IPA - ITA" - ROSSANO  
Prot. 0006578 del 11/07/2022  
II-5 (Uscita)

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E.MAJORANA"**

Via Nestore Mazzei snc – 87067 Corigliano-Rossano (CS)

Presidenza 0983 515689 – Uffici 0983 511085 – ITA 0983 512123 – IPA0983 514437

C.M.: CSIS064009 - C.F.: 87002040787

[www.iismajoranarossano.edu.it](http://www.iismajoranarossano.edu.it)

Email: [csis064009@istruzione.it](mailto:csis064009@istruzione.it) – PEC: [csis064009@pec.istruzione.it](mailto:csis064009@pec.istruzione.it)



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



Al Sito Web della scuola Amministrazione trasparente  
All'Albo pretorio

Oggetto: Determina di acquisto (affidamento diretto, D.I. 129/2018), Avviso Pubblico "DOTAZIONI TECNOLOGICHE, AREE LABORATORIALI E SISTEMI INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO ON-LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI PERCORSI D'ISTRUZIONE-LABORATORI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE, SOSTENIBILITÀ E OSSERVAZIONE ASTRONOMICA"

CIG:Z5736B6AA4


CUP:I31I21000070002

**VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, N. 2440, recante <<Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e Contabilità Generale dello Stato >>;

**VISTA** la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente <<Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa>>;

**VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, <<Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997>> ;

**VISTO** il Decreto Interministeriale 28/08/2018, n. 129, recante <<Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107>>;



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E.MAJORANA"**

Via Nestore Mazzei snc – 87067 Corigliano-Rossano (CS)

Presidenza 0983 515689 – Uffici 0983 511085 – ITA 0983 512123 – IPA0983 514437

C.M.: CSIS064009 - C.F.: 87002040787

[www.iismajoranarossano.edu.it](http://www.iismajoranarossano.edu.it)

Email: [csis064009@istruzione.it](mailto:csis064009@istruzione.it) – PEC: [csis064009@pec.istruzione.it](mailto:csis064009@pec.istruzione.it)



**POR Calabria**

**2014-2020**

Fesr-Fse

*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante <<Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.>>

**TENUTO CONTO** delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,

dall'art. 1, comma 78 della legge n.107 del 2015 e degli artt. 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

**VISTO** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

**VISTO** il Programma Annuale 2022;

**VISTO** il regolamento d'istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture deliberato dal Consiglio d'Istituto;


**VISTA** la L. 241 del 7 agosto 1990, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

**VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante <<Codice dei contratti pubblici >>, come modificato dal D.Lgs. 18 aprile 2017, n. 56 (cs. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri);

**VISTO** in particolare il comma 2 dell'art. 32, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2 lett.a) del Codice <<[...] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua deirequisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti>>;

**VISTO** in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera sa) del D.Lgs.50/2016, il quale prevede che <<Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti precedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto, anche previa consultazione di due o più operatori economici [...];

**VISTE** le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell'affidatario in via diretta, «la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato,



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E.MAJORANA"

Via Nestore Mazzei snc – 87067 Corigliano-Rossano (CS)

Presidenza 0983 515689 – Uffici 0983 511085 – ITA 0983 512123 – IPA0983 514437

C.M.: CSIS064009 - C.F.: 87002040787

[www.iismajoranarossano.edu.it](http://www.iismajoranarossano.edu.it)

Email: [csis064009@istruzione.it](mailto:csis064009@istruzione.it) – PEC: [csis064009@pec.istruzione.it](mailto:csis064009@pec.istruzione.it)



**POR Calabria**

**2014-2020**

Fesr-Fse

*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA

di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;

**VISTO** l'art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;

**VISTO** l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

**VISTO** il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

**VISTO** in particolare, l'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, ai sensi del quale «Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro»;


**VISTO** altresì in particolare l'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, il quale prevede che «Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 [...]»;

**VISTO** l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l'individuazione di un responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento;

**VISTE** le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»;

**RITENUTO** che la Dott.ssa Pina De Martino, DS dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3;

**VISTO** l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E.MAJORANA"

Via Nestore Mazzei snc – 87067 Corigliano-Rossano (CS)

Presidenza 0983 515689 – Uffici 0983 511085 – ITA 0983 512123 – IPA0983 514437

C.M.: CSIS064009 - C.F.: 87002040787

[www.iismajoranarossano.edu.it](http://www.iismajoranarossano.edu.it)

Email: [csis064009@istruzione.it](mailto:csis064009@istruzione.it) – PEC: [csis064009@pec.istruzione.it](mailto:csis064009@pec.istruzione.it)



**POR Calabria**

**2014-2020**

Fesr-Fse

*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

**TENUTO CONTO** che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

**VISTA** la Determina di affidamento diretto prot. n. 6008 del 14/06/2020, con la quale il Nostro Istituto intende avvalersi delle forniture necessarie alla realizzazione del progetto "Laboratorio di Sostenibilità ambientale.

**DATO ATTO** della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;

**RITENUTO** che la Ditta CO.ECO., l'unica offerente, possiede gli strumenti con i requisiti richiesti;

**PRESO ATTO** che la spesa complessiva l'acquisto di cui sopra ammonta ad € 28.022,18 IVA inclusa;

**TENUTO CONTO** che le prestazioni offerte dall'operatore di cui sopra rispondono ai fabbisogni dell'Istituto, in quanto vantaggiose per quanto riguarda il rapporto prezzo/qualità;


**TENUTO CONTO** come espresso nella Determina a Contrarre prot. n. 6008 del 14/06/2022, Art. 8 che prevede la fornitura/prestazione del servizio dovrà essere resa entro 90 giorni dalla stipula del contratto con l'aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione dell'ordine di acquisto predisposto allo scopo.

**VISTO** l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

**TENUTO CONTO** che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG:Z5736B6AA4;

**ACCERTATO** che sussiste la copertura finanziaria; nell'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,

## DETERMINA



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E.MAJORANA"

Via Nestore Mazzei snc – 87067 Corigliano-Rossano (CS)

Presidenza 0983 515689 – Uffici 0983 511085 – ITA 0983 512123 – IPA0983 514437

C.M.: CSIS064009 - C.F.: 87002040787

[www.iismajoranarossano.edu.it](http://www.iismajoranarossano.edu.it)

Email: [csis064009@istruzione.it](mailto:csis064009@istruzione.it) – PEC: [csis064009@pec.istruzione.it](mailto:csis064009@pec.istruzione.it)



**POR Calabria**

**2014-2020**

Fesr-Fse

*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA

Art. 1


Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Si determina l'avvio della procedura per affidamento di importo inferiore a € 40.000,00 Iva esclusa, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per la realizzazione del progetto: Laboratorio di Sostenibilità Ambientale;

### MICROCLIMA E POLVERI SOTTILI

Q.TA'	DESCRIZIONE
	<b>CENTRALINA MICROCLIMATICA PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DELL'ARIA</b>
	Acquisitore / Data-logger
01	Treppiede da fissare allo strumento altezza massima 280mm
01	Thermal microclimate per la misura degli indici WBGT, PMV (voto medio previsto), PPD (percentuale prevista di insoddisfatti), DR (disturbo da correnti d'aria), TU (intensità locale di turbolenza), HI (indice di calore), UTCI (universal thermal climate index), TEP (temperatura equivalente percepita), CO2, PM1.0, PM2.5, PM10. Stima del tempo di decadimento SARS-CoV-2 sulle superficiTre ingressi per sonde con modulo SICRAM. Display Touch grafico a colori. Visualizzazione grafica dei parametri misurati. Connessione USB e Wi-Fi. Batteria agli ioni di litio ricaricabile via USB. Include software DeltaLog 10 scaricabile dal sito web Delta OHM. Completo di: batteria agli ioni di litio, cavo CP24A, cavo USB CP31, alimentatore SWD05 e manuale d'istruzioni. Le sonde e i cavi vanno richiesti a parte.
01	Sonda di temperatura globotermometro sensore Pt100, globo Ø 50 mm. Gambo Ø 8 mm, lunghezza 170 mm. Completa di modulo SICRAM. Impiegata per la misura del WBGT e del PMV.
01	Sonda combinata temperatura e umidità relativa. Sensore UR capacitivo, sensore di temperatura Pt100. Gambo Sonda diam. 14mm, lunghezza 150mm. Completa di modulo Sicram. Indice PMV
01	Sonda filo caldo omnidirezionale. Campo di misura: velocità dell'aria 0.05...5m/s, temperatura 0...80°C. Gambo sonda diam 8mm, lunghezza 230mm. Completa di modulo Sicram. Indice PMV
01	Sonda di CO2, temperatura, umidità relativa e pressione atmosferica con modulo sicram. Connessione diretta senza cavo.



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E.MAJORANA"**

Via Nestore Mazzei snc – 87067 Corigliano-Rossano (CS)

Presidenza 0983 515689 – Uffici 0983 511085 – ITA 0983 512123 – IPA0983 514437

C.M.: CSIS064009 - C.F.: 87002040787

[www.iismajoranarossano.edu.it](http://www.iismajoranarossano.edu.it)

Email: csis064009@istruzione.it – PEC: csis064009@pec.istruzione.it



**POR Calabria**

**2014-2020**

Fesr-Fse

*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA




REGIONE CALABRIA

01	Trasmittitore di particolato PM1.0, PM2.5, PM10 da connettore alla porta RS485 dello strumento. Cavo 2 mt con connettore M12 da entrambi i lati Da installare su VTRAP
----	---

**CENTRALINA MICROCLIMATICA PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DELL'ARIA INDOOR**

Q.TA'	DESCRIZIONE
	<b><u>CENTRALINA MICROCLIMATICA PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DELL'ARIA INDOOR</u></b>
	Acquisitore / Data-logger
01	M Log/N.5 ingressi/8MB/Batt/MiniDIN
01	Alimentatore 230Vac->9V/M-RLog/IP54
	Sonde gas indoor
01	Sensore/CO/0÷1000ppm/Cavo+MiniDIN
01	Sensore/NO2/0÷20ppm/Cavo+MiniDIN
01	Sensore/SO2/0÷100ppm/Cavo+MiniDIN
01	Sensore/H2S/0÷50ppm/Cavo+MiniDIN
01	Sensore/O2/0÷25%/Cavo+MiniDIN
01	Sensore/O3/0÷3ppm/Cavo+MiniDIN
01	Sensore/NO/0÷100ppm/Cavo+MiniDIN
01	Sensore/NH3/0÷50ppm/Cavo+MiniDIN
01	Sensore/VOC/0÷20ppm/Cavo+MiniDIN
01	Sensore/CO2/0÷5000ppm/Cavo+MiniDIN
	Opzione: servizio di certificazione ISO9001 sonde gas indoor
10	Certificato Calib./ISO9001/Gas
	SW per visualizzazione e gestione dati
01	SW Gidas Viewer/PC
	Accessori per supporto sonde e DL e per trasporto antiurto
01	Stativo corto per sonde e M/RLog
01	Tripode
01	Valigia Trolley 68x53x28cm/antiurto/IP65



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E.MAJORANA"

Via Nestore Mazzei snc – 87067 Corigliano-Rossano (CS)

Presidenza 0983 515689 – Uffici 0983 511085 – ITA 0983 512123 – IPA0983 514437

C.M.: CSIS064009 - C.F.: 87002040787

[www.iismajoranarossano.edu.it](http://www.iismajoranarossano.edu.it)

Email: [csis064009@istruzione.it](mailto:csis064009@istruzione.it) – PEC: [csis064009@pec.istruzione.it](mailto:csis064009@pec.istruzione.it)



**POR Calabria**

**2014-2020**

Fesr-Fse

*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA




REGIONE CALABRIA

01	Servizi di assistenza tecnica Installazione, collaudo e formazione c/o vs sede
----	---

### STAZIONE METEOROLOGICA PROFESSIONALE

Q.TA'	DESCRIZIONE
	<b><u>STAZIONE METEOROLOGICA PROFESSIONALE</u></b>
01	Sensore anemometrico meccanico Sensore/Taco&Gonio-anem./Vel+Dir.vento/ Hz+0÷1V/10÷30V DWA505 Cavo/L=5m/sensori
01	Sensore termo-igrometrico Sensore/T+UR%/Pt100+0÷1V/12V/Cavo L.3m
01	Schermo antiradiante/VN/DMA67x-033
01	Collare/per supporti sensori a palo D=45 ÷65mm
01	Sensore pluviometrico Sensore/Pluviometro/324cmq/Sifone/Hz
01	Cavo/L=5m/sensori
01	Supporto/DQA230-231/a palo D=50mm
01	Supporto laterale/Sensori D=50 mm/a palo D=45÷65mm
01	Sensore radiometrico globale Sensore/Piranometro/Second Class/μV/Cavo L=5 m
01	Supporto/DPA053-008, ESR003, DQA601, DMA131/a DYA049
01	Collare/per supporti sensori a palo D=45 ÷65mm
01	Sensore barometrico Sensore/Press.assoluta/800÷1100hPa/0÷1V/ 12V



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E.MAJORANA"**

Via Nestore Mazzei snc – 87067 Corigliano-Rossano (CS)

Presidenza 0983 515689 – Uffici 0983 511085 – ITA 0983 512123 – IPA0983 514437

C.M.: CSIS064009 - C.F.: 87002040787

[www.iismajoranarossano.edu.it](http://www.iismajoranarossano.edu.it)

Email: csis064009@istruzione.it – PEC: csis064009@pec.istruzione.it



**POR Calabria**

**2014-2020**

Fesr-Fse

*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA

	Acquisitore / Data-logger
01	E-Log/N.12 ingressi/8MB/display
01	RS232->Ethernet Converter RJ45/Barra DIN
	Box / Quadro di contenimento
01	Box IP66/50x40x16cm/230V->13,8V/50W/batt .2Ah
01	Supporto/ELFxxx/a palo D=45÷65 mm
	SW per gestione comunicazione e visualizzazione dati
01	SW CommNET/GPRS
01	SW Gidas Viewer/PC
	Paletteria e accessori
01	Palo/H=3m/D=50mm
01	Base palo/istallazioni su terra
01	Picchetto zincato/L=0,6m/3set
01	Tiranti per pali/H=2-3m
01	Picchetto zincato/L=1m/3set
	Servizi di assistenza tecnica
01	Configurazione-Test in fabbrica/2hr
01	Installazione, collaudo e formazione c/o nostra sede

**Art. 3**

L'importo massimo di spesa, stabilito in € 28.022,18 IVA inclusa è da impegnare all'Aggregato A04 del Programma Annuale 2022.


**Art. 4**

Servizi offerti

1-Dichiarazione di garanzia ed assistenza tecnica:

- Garanzia su tutte le attrezzature offerte: 36 mesi decorrente dalla data di collaudo con esito positivo.





**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E.MAJORANA"**

Via Nestore Mazzei snc – 87067 Corigliano-Rossano (CS)

Presidenza 0983 515689 – Uffici 0983 511085 – ITA 0983 512123 – IPA0983 514437

C.M.: CSIS064009 - C.F.: 87002040787

[www.iismajoranarossano.edu.it](http://www.iismajoranarossano.edu.it)

Email: [csis064009@istruzione.it](mailto:csis064009@istruzione.it) – PEC: [csis064009@pec.istruzione.it](mailto:csis064009@pec.istruzione.it)



**POR Calabria**

**2014-2020**

Fesr-Fse

*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA

- Garanzia interventi e sostituzione pezzi di ricambio: 5 anni decorrente dalla data di collaudo con esito positivo.
- Assistenza tecnica presso l'Istituto da erogarsi nei normali orari d'ufficio entro le 24 ore.
- Conformità delle attrezzature e degli eventuali arredi a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalle norme specificate in allegato tecnico;

2-Dichiarazione formazione del personale all'uso corretto delle attrezzature e dei software forniti : 8 ore.

**Art. 5**

La fornitura dei beni e dei servizi connessi è affidata alla Ditta CO.ECO con sede legale in Via Cariglialto n. 62, CAP 87046 provincia CS, P.IVA 01727660787.


**Art. 6**

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241 del 07 agosto 1990, ilresponsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Pina De Martino.

**Art. 6**

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa sulla trasparenza, avente indirizzo <https://www.iismajoranarossano.edu.it/iismajorana>

Corigliano-Rossano 11/07/2022



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E.MAJORANA"**

Via Nestore Mazzei snc – 87067 Corigliano-Rossano (CS)

Presidenza 0983 515689 – Uffici 0983 511085 – ITA 0983 512123 – IPA0983 514437

C.M.: CSIS064009 - C.F.: 87002040787

[www.iismajoranarossano.edu.it](http://www.iismajoranarossano.edu.it)

Email: [csis064009@istruzione.it](mailto:csis064009@istruzione.it) – PEC: [csis064009@pec.istruzione.it](mailto:csis064009@pec.istruzione.it)



**POR Calabria**

**2014-2020**

Fesr-Fse

*il futuro è un lavoro quotidiano*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*Dott.ssa Pina De Martino*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai*

*sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n.*

*39/1993*